

Kérem visszajelenni (B)

Zsigmond Annamária

ÓZDI TÁVHŐ KFT

Feladó: "Adattar Feladat" <adattar@mekh.hu>
Dátum: 2015. február 12. 10:13
Címzett: <zsigmonda@tavhoozd.hu>
Melléklet: felszolito.level_OZDHO_2015.02.11.pdf
Tárgy: Felszólítás adatszolgáltatás felülvizsgálatára - OZDHO-2015.02.12.

Ügyintéző: B.A. Kis Fap 2. <hr/>	Érk: 2015 FEBR 12
	lktatósz: 037-7/2015/40
	Mell: 1

Tisztelt Adatszolgáltató!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az Önök (a továbbiakban: Engedélyes) számára kiadott, rendszeres információ szolgáltatási kötelezettséget előíró határozatával (a továbbiakban: Adathatározat) adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő az Adathatározat 1. sz. mellékletében feltüntetett (adatlapok formájában megjelenő) adatkörökben.

A Hivatal megvizsgálta az Engedélyes 2014. évi havi (V306-v3 illetve V308-v3) adatszolgáltatásait, és több adatkör tekintetében ellentmondásokat talált. Levelünk elválaszthatatlan mellékletében szereplő táblázatban részletezett adatkörök tekintetében a Hivatal az adatszolgáltatás felülvizsgálatára szólítja fel az Engedélyest. **Hibás adatszolgáltatás esetén felszólító levelünk kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül** szíveskedjenek a jelen levelünk mellékletében hibásként megjelölt adatszolgáltatásukat a Hivatal Energiainformációs Adattárában javítani. Amennyiben felülvizsgálatuk szerint a Hivatal által jelzett adat nem tartalmaz hibát, kérem, nyilatkozzanak az adatok helytállóságáról az adattar@mekh.hu email címre. Kérjük, hogy a válasz e-mailt erre a levélre válaszol, vagy az alábbi tárggyal küldjék el: „Felszólítás adatszolgáltatás felülvizsgálatára (Szervezeti kód) Felszólítás dátuma”. Például: „Felszólítás adatszolgáltatás felülvizsgálatára (EROMI) 2014.10.15”

A Hivatal a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: VET) 152. § (1) és 168. § (3) bekezdése, és a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról szóló 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet 4. §-a alapján jogosult az Engedélyes tevékenységét bemutató rendszeres információk kérésére a VET 158. és 159. §-ában és az Adathatározatban rögzített feladatai ellátásához.

A rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség a villamosenergia-piac működését biztosító intézkedések meghozatalát, a villamosenergia-piaci verseny elősegítését, a hatékony árszabályozást, a folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátást és a kapcsolódó felügyeleti tevékenységek elvégzését lehetővé tevő adatok körére terjed ki. Az adatszolgáltatás elősegíti továbbá az Európai Unió által kötelezően előírt információszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a kapcsolódó nemzetgazdasági és társadalmi érdekek megvalósulását is.

Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a közölt adatok pontosságáért, szakszerűségéért az adatszolgáltató Engedélyes a felelős. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése a VET 96. és 98. §-ában és a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 91. §-ában foglalt jogkövetkezménnyel jár, melynek keretében Hivatalunk bírságot is kiszabhat az adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása, vagy annak hibás teljesítése esetén.

Továbbá, felhívom szíves figyelmüket arra, hogy adattári havi és éves adatszolgáltatásaiknak egymással illetve más nyilvános adatforrásokkal (pl. cégjegyzék, kiserőművi összevont engedély) való konzisztenciája szintén elvárásunk. Ezért kérem fokozott figyelmet fordítsanak adatszolgáltatási kötelezettségük konzisztens és szakszerű teljesítésére.

Budapest, 2015. február 12.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Ez az üzenet tartalmazhat bizalmas vagy jogilag védett tényeket, illetve más okból tiltott lehet annak nyilvánosságra hozatala. Az üzenet nem tartalmazza a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hivatalos álláspontját, hacsak ezt az üzenet kifejezetten nem jelzi. Ha tévedés folytán kapta ezt az üzenetet, kérem szíveskedjen annak feladójával kapcsolatba lépni és azonnal törölni az üzenetet; az üzenet másolása vagy tartalmának közlése más szervekkel vagy személyekkel tilos.

This message may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. It does not represent the views or opinions of Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority (HEA) unless expressly stated otherwise. If you have received this message by mistake, please contact the sender and immediately delete the message from your system; you should not copy the message or disclosed its contents to any other person or organisation.



Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. • Tel.: +36 1 459 7777 • www.mekh.hu

K. Jeli

Levél azonosító: OZDHO-2015/02/11

Tárgy: Felszólítás hibás adatszolgáltatás javítására

Tisztelt Zsigmond Annamária!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a(z) **Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.**, mint kiserőművi összevont engedélyes (a továbbiakban: Engedélyes) számára a(z) **351/2008.** számon kiadott, rendszeres információ szolgáltatási kötelezettséget előíró határozatával (a továbbiakban: Adathatározat) adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő az Adathatározat 1. sz. mellékletében feltüntetett (adatlapok formájában megjelenő) adatkörökben.

A Hivatal megvizsgálta az Engedélyes adatszolgáltatását, és több adatkör tekintetében ellentmondásokat talált. Levelünk elválaszthatatlan mellékletében szereplő táblázatban részletezett adatkörök tekintetében a Hivatal az adatszolgáltatás felülvizsgálatára szólítja fel az Engedélyest. **Hibás adatszolgáltatás esetén felszólító levelünk kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül** szíveskedjenek a jelen levelünk mellékletében hibásként megjelölt adatszolgáltatásukat a Hivatal Energiainformációs Adattárában javítani. Amennyiben felülvizsgálatuk szerint a Hivatal által jelzett adat nem tartalmaz hibát, kérem, nyilatkozzanak az adatok helytállóságáról az adattar@mekh.hu email címre. Kérjük, hogy a válasz e-mailt erre a levélre válaszol, vagy az alábbi tárggyal küldjék el: „Felszólítás adatszolgáltatás felülvizsgálatára (Szervezeti.kód) Felszólítás dátuma.” Például: „Felszólítás adatszolgáltatás felülvizsgálatára (EROM1) 2014.10.15” A Hivatal a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: VET)

152. § (1) és 168. § (3) bekezdése, és a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról szóló 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet 4. §-a alapján jogosult az Engedélyes tevékenységét bemutató rendszeres információk kérésére a VET 158. és 159. §-ában és az Adathatározatban rögzített feladatai ellátásához.

A rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség a villamosenergia-piac működését biztosító intézkedések meghozatalát, a villamosenergia-piaci verseny elősegítését, a hatékony árszabályozást, a folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátást és a kapcsolódó felügyeleti tevékenységek elvégzését lehetővé tevő adatok körére terjed ki. Az adatszolgáltatás elősegíti továbbá az Európai Unió által kötelezően előírt információszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a kapcsolódó nemzetgazdasági és társadalmi érdekek megvalósulását is.

Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a **közölt adatok pontosságáért, szakszerűségéért az adatszolgáltató Engedélyes a felelős.** Az adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése a VET 96. és 98. §-ában és a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 91. §-ában foglalt jogkövetkezsménnyel jár, melynek keretében Hivatalunk bírságot is kiszabhat az adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása, vagy annak hibás teljesítése esetén.

Budapest, 2015. február 11

Tisztelettel:

Tóth Tamás

főosztályvezető

Elemzési és Statisztikai Főosztály

Leírása	Mezőnév	Érték	Mértékegység
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1), hogyan lehetséges hőtermelésről való adat- gyűjtése (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Erőművi telephelyen felhasznált összes tüzelőanyag/energiaforrás (E0)	0	GJ
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1), hogyan lehetséges hőtermelésről való adat- gyűjtése (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Telephelyen termelt hő összesen (a póttüzelést, és a segédkazánokat is beleértve) (H1)	41229	GJ
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1), hogyan lehetséges hőtermelésről való adat- gyűjtése (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Erőművi telephelyen felhasznált összes tüzelőanyag/energiaforrás (E0)	0	GJ
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1), hogyan lehetséges hőtermelésről való adat- gyűjtése (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Telephelyen termelt hő összesen (a póttüzelést, és a segédkazánokat is beleértve) (H1)	31869	GJ
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1), hogyan lehetséges hőtermelésről való adat- gyűjtése (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Erőművi telephelyen felhasznált összes tüzelőanyag/energiaforrás (E0)	0	GJ
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1), hogyan lehetséges hőtermelésről való adat- gyűjtése (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Telephelyen termelt hő összesen (a póttüzelést, és a segédkazánokat is beleértve) (H1)	22728	GJ
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1), hogyan lehetséges hőtermelésről való adat- gyűjtése (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Erőművi telephelyen felhasznált összes tüzelőanyag/energiaforrás (E0)	0	GJ
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1), hogyan lehetséges hőtermelésről való adat- gyűjtése (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Telephelyen termelt hő összesen (a póttüzelést, és a segédkazánokat is beleértve) (H1)	11364	GJ
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1), hogyan lehetséges hőtermelésről való adat- gyűjtése (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Erőművi telephelyen felhasznált összes tüzelőanyag/energiaforrás (E0)	0	GJ
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1), hogyan lehetséges hőtermelésről való adat- gyűjtése (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Telephelyen termelt hő összesen (a póttüzelést, és a segédkazánokat is beleértve) (H1)	38	GJ
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1), hogyan lehetséges hőtermelésről való adat- gyűjtése (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Erőművi telephelyen felhasznált összes tüzelőanyag/energiaforrás (E0)	0	GJ
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1), hogyan lehetséges hőtermelésről való adat- gyűjtése (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Telephelyen termelt hő összesen (a póttüzelést, és a segédkazánokat is beleértve) (H1)	230	GJ
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1), hogyan lehetséges hőtermelésről való adat- gyűjtése (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Erőművi telephelyen felhasznált összes tüzelőanyag/energiaforrás (E0)	0	GJ

nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Telephelyen termelt hő összesen (a póttüzelést, és a segédkazánokat is beleértve) (H1)	65	GJ
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Erőművi telephelyen felhasznált összes tüzelőanyag/energiaforrás (E0)	0	GJ
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Telephelyen termelt hő összesen (a póttüzelést, és a segédkazánokat is beleértve) (H1)	1094	GJ
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Erőművi telephelyen felhasznált összes tüzelőanyag/energiaforrás (E0)	0	GJ
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Telephelyen termelt hő összesen (a póttüzelést, és a segédkazánokat is beleértve) (H1)	15944	GJ
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Erőművi telephelyen felhasznált összes tüzelőanyag/energiaforrás (E0)	0	GJ
nem volt telephelyi energiafelhasználása (H1)? Kérem a tényállás tisztázását.	Telephelyen termelt hő összesen (a póttüzelést, és a segédkazánokat is beleértve) (H1)	24413	GJ

32

Zsigmond Annamária

Feladó: "Adattar Feladat" <adattar@mekh.hu>
Dátum: 2015. március 11. 15:13
Címzett: <zsigmonda@tavhoozd.hu>
Tárgy: Adatszolgáltatásuk felülvizsgálatára történő OZDHC-2015.02.12. felszólításunk lezárása

ÓZDI TÁVHÓ KFT	
Ügyintéző: <i>Zs.A.</i> <i>L. Papaf.</i>	Dátum: 2015. MÁRC. 12. Íktatószám: <i>034-7/2015/400</i>
Mell:	

Tisztelt Adatszolgáltató!

L. Jell

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2015. február 12-én felszólította Önöket 2014. évre vonatkozó V306-v3 havi adatszolgáltatásaik felülvizsgálatára. Adatszolgáltatásaik felülvizsgálatában együttműködésüket köszönjük. 2015. február 12-én kelt felszólításunkat lezártak tekintjük.

Egyben jelezzük, hogy mint azt 2015. február 12-i felszólításunkban előre jeleztük, a Hivatal ellenőrizni fogja a V306-v3 havi és V307-v3 éves adatszolgáltatások egymással való konzisztenciáját, előreláthatóan március végén. Az Önök esetleges felszólítása esetén közreműködésüket előre köszönjük.

Üdvözléssel,
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Ez az üzenet tartalmazhat bizalmas vagy jogilag védett tényeket, illetve más okból tiltott lehet annak nyilvánosságra hozatala. Az üzenet nem tartalmazza a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hivatalos álláspontját, hacsak ezt az üzenet kifejezetten nem jelzi. Ha tévedés folytán kapta ezt az üzenetet, kérem szíveskedjen annak feladójával kapcsolatba lépni és azonnal törölni az üzenetet; az üzenet másolása vagy tartalmának közlése más szervekkel vagy személyekkel tilos.

This message may be confidential, legally privileged or otherwise protected from disclosure. It does not represent the views or opinions of Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority (HEA) unless expressly stated otherwise. If you have received this message by mistake, please contact the sender and immediately delete the message from your system; you should not copy the message or disclosed its contents to any other person or organisation.